


Viru-Vigula vald Kunda linn KUNDA SUPELRANNA RAJATISED

PEALTVAADE



Märkused:

- 1) Teraskonstruktsioonide keskkonnaklass C3.
- 2) Poltühenduste klass 8.8.
- 3) Kruvivaia ühendusel puittalaga ning puidukingade omavahelisel ühendusel puurida avad poltide jaoks.
- 4) Puidust konstruktsiooni tugevusklass vähemalt C22.
- 5) Puitkonstruktsioon kuulub kasutusklassi 3.
- 6) Kõik puitkonstruktsioonid sügavimmutatud.
- 7) Kasutada okaspuitu niiskussisaldusega alla 18%.
- 8) Puittalade ühendamiseks kasutada roostevabu naelu või kruve vähemalt Ø4.
- 9) Puitprusside ühendamiseks kasutada roostevabast terasest kruve ja poltühendusi.

objekt

KUNDA SUPELRANNA RAJATISED

Looduse (34501:002:0016), Kunda, Viru-Nigula vald

Viru-Nigula Vallavalitsus Registrikood 75020500 Kasemäe 19 Kunda 44107 tel: 3255960 e-mail: vallavalitsus@viru-nigula.ee	joonise nimetus	LAUDTEE PLAAN JA LÕIGE		töö nr	EP1	ver.nr	v01
	tellijaja	Viru-Nigula Vallavalitsus		joonis	3		
	koostaja	Kristi Jõemets		mõõtkava	1:50	staad.	EP
				kuupäev	16.08.2018		